




**AIR LOISIRS**




Les bois de vos loisirs  
En vente chez votre détaillant





COUPE AA

AILE GAUCHE REPRESENTEE  
SANS LES COFFRAGES D'EXTRADOS








COUPE BB



Coffrag  
à l'int




Conc  
16-1:  
FL



N16

N1 à N16 balsa 2 mm




N17 balsa 5 mm

Dièdre : 2,5° par aile, soit  
Aile vue de face, échelle 1:




CENTRAGE : 65 mm du bord d'attaque à l



COUPE CC

Ames balsa 1,5 mm fil vertical

du BA au longeron  
rados : balsa 1 mm



balsa 1 mm

N8

N9

N10

N11

N12

4

Reproduction interdite  
Copyright FLY INTERNATIONAL

PE - 3/4 - RC 081/01/P

ception et dessin : Jean-Louis COUSSOT


-01 Echelle : 1/1

Aile 3 axes pour Golf Tango


Y INTERNATIONAL

# GOLF TANGO 3 axes

5° au total.



emplanture





COUPE DD


Balsa 5 mm

Pin 6 x 3

N17 balsa 5 mm




(5)



Balsa 5 mm



W1 : clé d'aile contre-plaqué 2 mm




6


Servo 5 à 9 g

Profilé balsa 30 x 8 reponc

Coffrage balsa 1 mm



Coffrage balsa 1 mm



AILE DROITE REPRESENTEE AVEC SES COFFRAGES D'EXTRADOS

